

Roma, 07/11/2023
Prot. nr. 79

MESSAGGIO PEC

Spett.le
Città di Guidonia Montecelio
Area VI Lavori Pubblici – Ambiente – Attività Estrattive
protocollo@pec.guidonia.org

Spett.le
ARPALAZIO
Sede Provinciale di Roma
Unità Suolo e Bonifiche di Roma
sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Spett.le
Città Metropolitana di Roma Capitale
Dip. III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti
– Energia – Aree Protette
Servizio I – "Gestione rifiuti e promozione della raccolta
differenziata"
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it
segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.gov.it

Spett.le
PMF S.r.l.s.
discaricainviolata@pec.piemef.com

e p.c.

Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche
Area Bonifica dei Siti Inquinati
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
Area Bonifica dei Siti Inquinati
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Procedimento di bonifica della discarica dell'Inviolata – Guidonia Montecelio – riscontro tavolo tecnico del 10/07/2023 e Conferenza dei Servizi del 07/11/2023 – aggiornamento indagini integrative isotopiche.

Pag. 1 di 2

Con la presente si fa seguito a:

- La nota prot. 41 del 23/09/2023 inviata dalla Scrivente, contenente la proposta di indagini isotopiche;
- la nota prot. 1147081 del 12/10/2023 di ArpaLazio, contenente il parere sulla suddetta proposta;
- la Conferenza dei Servizi svoltasi nella data di ieri, 06/11/2023, nella quale si è sollecitato lo svolgimento delle suddette indagini.

Si conferma che, a partire da lunedì 13/11/2023 e contestualmente alla campagna analitica trimestrale in corso, verranno svolti i prelievi sui piezometri esterni (PC1 – PC11) già indicati in precedenza.

In merito alla richiesta di ARPA di indagare anche il piezometro P7, la Scrivente precisa che attualmente tale piezometro è oggetto di immissione del percarbonato di sodio (procedimento FENTON) per cui si ritiene che lo svolgimento di un'analisi di questa tipologia potrebbe dare un risultato alterato e/o non rappresentativo.

Per questo motivo, la Scrivente propone le seguenti due alternative:

1. Effettuare l'indagine sul vicino piezometro NP20, invece che su P7;
2. Effettuare comunque l'indagine su P7, ma attendendo il momento un periodo di pausa tra un'immissione di percarbonato e la successiva.

Al fine di non rallentare le attività e l'ottenimento degli esiti, la Scrivente propenderebbe per la prima ipotesi; si attende tuttavia espresso parere di ARPA al riguardo.

Distinti saluti

Il Rappresentante Legale



Procedimento di bonifica della discarica Inviolata - Guidonia Montecelio - Riscontro tavolo tecnico del 10/07/23 e CDS del 07/11/23 - aggiornamento indagini integrative isotopiche

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A ecoitalia87@pec.it <ecoitalia87@pec.it>

Data martedì 7 novembre 2023 - 17:25

Ricevuta di accettazione

Il giorno 07/11/2023 alle ore 17:25:55 (+0100) il messaggio
"Procedimento di bonifica della discarica Inviolata - Guidonia Montecelio - Riscontro tavolo tecnico del 10/07/23 e CDS del 07/11/23 - aggiornamento indagini integrative isotopiche" proveniente da
"ecoitalia87@pec.it"

ed indirizzato a:

sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it ("posta certificata")

segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria")

ambiente@pec.cittametropolitanaromagov.it ("posta ordinaria") protocollo@pec.guidonia.org

("posta certificata") discaricainviolata@pec.piemef.com ("posta certificata")

bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21010.20231107172555.163049.167.1.51@pec.aruba.it

dati-cert.xml

smime.p7s